



ООО «СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ»

Адрес фактический: 620087, г. Екатеринбург, ул. Благодатская, стр.76

Адрес юридический: 620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.49 - 433

ИНН: 6685011450 / КПП: 665801001 / ОГРН: 1126685011507 / ОКПО 12292410

Сайт: станкоинструмент.рф | E-mail: stinhol@yandex.ru | Телефон: 8 800 101-14-36

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА ПОСТАВКУ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО СТАНКА

**MetalCraft GNS4240**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПАРАМЕТРЫ                                 | ЗНАЧЕНИЯ           |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Объем бака СОЖ, литров                    | 100                |
| Размер полотна, мм                        | 41 x 1.3 x 5000    |
| Зажим заготовки                           | Гидравлический     |
| Регулировка вращения полотна              | Ступенчатая        |
| Скорость вращения полотна, м/мин          | 27 / 45 / 69       |
| Потребляемая мощность, кВт                | 5.5                |
| Рабочее напряжение, В                     | 380В / 50Гц        |
| Гидравлический зажим для пакетной резки   | Есть               |
| Распил круга 90°, мм                      | 400                |
| Распил прямоугольника 90°, мм             | 400 x 400          |
| Габаритные размеры станка (Д x Ш x В), мм | 2480 x 2250 x 2000 |
| Масса станка, кг                          | 2000               |

## ОПИСАНИЕ

Станок GNS4240 - эффективное решение для высокопроизводительного пиления под углом 90° профилей, сплошных заготовок из конструкционных и высоколегированных сталей, титановых, никелевых, цветных и других сплавов. Область применения: предприятия различных отраслей с крупносерийным выпуском продукции. Движение пильной рамы и соответственно подача ленточного полотна осуществляется гидравлическим цилиндром. Скорость вращения полотна настраивается в широком диапазоне (27, 45, 69 м/мин), что позволяет максимально эффективно использовать оборудование в соответствии с профилем и обрабатываемым материалом. Резание на станке GNS4240 может выполняться как в ручном, так и автоматическом режиме. В последнем случае система ЧПУ полностью контролирует весь цикл обработки: фиксация заготовки гидравлическими тисками и ее подача / запуск и остановка полотна / изменение положения пильной рамы. Управление осуществляется через специальную панель, на которой размещены сенсорный дисплей, регулировка скорости опускания пилы и кнопка аварийной остановки.

Ленточнопильный станок GNS4240 представляет собой порталную конструкцию на колоннах, которая имеет следующие преимущества:

- Высокая жесткость минимизирует вибрации в процессе резания, увеличивая тем самым срок службы полотна и узлов станка
- Конструкция обеспечивает высокую перпендикулярность и точность реза
- Высокая производительность процесса пиления

Особенности модели GNS4240:

- Система ЧПУ с широкими возможностями программирования
- Автоматический режим работы
- Встроенная система подачи СОЖ
- Мощный двигатель (5.5 кВт), обеспечивающий стабильную работу станка в условиях длительной эксплуатации
- Автоматический гидравлический зажим заготовки
- Размер применяемого полотна: 41 x 1.3 x 5000 мм (входит в комплект поставки)


# MetalCraft

Под брендом **MetalCraft** выпускается высокопроизводительное промышленное оборудование для металлообработки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Стандартная комплектация |                                  |            |
|--------------------------|----------------------------------|------------|
| № п/п                    | Наименование                     | Количество |
| 1                        | Станок ленточнопильный GNS4240   | 1 шт.      |
| 2                        | Ленточное полотно                | 1 шт.      |
| 3                        | Рольганг (роликовый конвейер)    | 1 шт.      |
| 4                        | Ящик с установочным инструментом | 1 шт.      |

ФОТОГРАФИИ



ЦЕНЫ И УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ

| Артикул                                       | Наименование                                                | Ед. | Кол-во | Цена, с НДС     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|
| GNS4240                                       | Ленточнопильный автоматический станок с ЧПУ GNS4240         | шт. | 1      |                 |
| Дополнительные условия поставки:              |                                                             |     |        |                 |
| Пуско-наладочные работы, инструктаж персонала |                                                             | шт. | 1      | По согласованию |
| Автодоставка DDP - площадка Покупателя        |                                                             | шт. | 1      | По согласованию |
| Условия оплаты                                | 100% предоплата.                                            |     |        |                 |
| Условия поставки                              | Отгрузка станка в течение семи рабочих дней после оплаты    |     |        |                 |
| Гарантия                                      | Гарантия на предлагаемое оборудование составляет 12 месяцев |     |        |                 |

Адрес склада: г. Екатеринбург, ул. Благодатская, стр.76

\* оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа  
Актуальный курс на 18.10.2025 - 1 ¥ = 11.34 Р



Компания ООО «Станкоинструментальный холдинг» основана в 2012 году в городе Екатеринбург. Основным направлением деятельности является поставки промышленного оборудования для металлообработки, включая токарные, фрезерные, электроэрозионные, ленточнопильные станки и лазерные маркираторы. На сегодняшний день продукция компании поставляется в Россию и страны СНГ, а ее широкий ассортимент позволяет закрывать потребности предприятий как со штучным, так и крупносерийным производством.



### I. ПОДБОР И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Специалисты компании подберут необходимую модель и комплектацию станка в соответствии с решаемыми задачами. В данном каталоге собраны и описаны наиболее популярные модели металлообрабатывающего оборудования различного типа. Комплектации представленных здесь станков были выбраны нашими инженерами, исходя из собственного производственного опыта и потребностей российского рынка металлообработки. Таким образом, мы всегда готовы помочь вам в подборе технологического решения как из наличия, так и под заказ.

### II. МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ

Монтаж и пусконаладка являются важными работами, качество которых непосредственно влияет на последующую эксплуатацию станка. Их выполнение низкоквалифицированными специалистами может привести к негативным последствиям: поломке, снятию оборудования с гарантии. Мы рекомендуем воспользоваться нашей услугой, которая гарантирует качественное выполнение всех работ полным объемом с предоставлением гарантии.



### III. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт и обслуживание станков являются неотъемлемыми работами на любом производстве. Оперативность и своевременность их выполнения позволяют минимизировать риски и избежать непредвиденные случаи простоя оборудования. Наши высококвалифицированные инженеры всегда готовы помочь в этом важном вопросе и выполняют полный комплекс необходимых работ от гарантийного ремонта до сервисного регулярного обслуживания. Мы гарантируем качественное и оперативное выполнение работ независимо от сложности оборудования.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ



О ТОВАРЕ



О КОМПАНИИ