



ООО «СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ»

Адрес фактический: 620087, г. Екатеринбург, ул. Благодатская, стр.76

Адрес юридический: 620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.49 - 433

ИНН: 6685011450 / КПП: 665801001 / ОГРН: 1126685011507 / ОКПО 12292410

Сайт: станкоинструмент.рф | E-mail: stinhol@yandex.ru | Телефон: 8 800 101-14-36

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ПОСТАВКУ ДВУХСПИНДЕЛЬНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ТОКАРНОГО СТАНКА С
ЧПУ

MetalCraft TC205-1



КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Примечание	Количество
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ			
1	Система ЧПУ	FANUC Oi-TF Plus	1 комп.
2	Контроллер ЧПУ	Fanuc (Япония)	1 комп.
3	Сервомоторы и приводы по осям X / Z	Fanuc (Япония)	-
4	Привод шпинделя и энкодеры	Fanuc (Япония)	-
5	Подшипники шпинделя и приводов класс P4	NSK (Япония) , FAG (Германия)	-
6	Шарико-винтовые пары, класса С3	PMI/HIWIN (Тайвань)	-
7	Направляющие станины	THK (Япония)	-
8	Пневматические комплектующие	AIRTAC (Тайвань)	-
9	Система смазки	Baotn (Китай)	1 шт.
10	Главные электрические компоненты	SCHNEIDER (Франция)/ IDEC (Япония)	-
11	Реле и переключатель хода	IDEC(Япония)	-
12	Главный шпиндель и протившпиндель: электрические, с осями С и функцией электромагнитного тормоза	Включено в стоимость	1 шт.
13	Вращающаяся направляющая втулка главного шпинделя	Включено в стоимость	1 шт.
14	Невращающаяся направляющая втулка главного шпинделя	Включено в стоимость	1 шт.
15	Цанга главного шпинделя	Включено в стоимость	1 шт.
16	Цанга протившпинделя шпинделя	Включено в стоимость	1 шт.
17	Цанга направляющей втулки	Включено в стоимость	1 шт.
18	Уловитель готовых деталей (включая конвейерную ленту)	Включено в стоимость	1 шт.
19	Система подачи СОЖ	Включено в стоимость	1 шт.
20	Сигнальная лампа	Включено в стоимость	1 шт.
21	Полная кабинетная защита	Включено в стоимость	-
22	Регулируемые опоры и комплект инструмента для монтажа станка	Включено в стоимость	1 комп.
23	Техническая документация	Включено в стоимость	1 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ			
24	Барфидер СТГ20 (устройства подачи прутка Ø20 мм, длина макс. 2,5 м)	По согласованию	-
25	Стружкоуборочный конвейер	По согласованию	-
26	СОЖ высокого давления	По согласованию	-
27	Система удаления масляного тумана (рекомендуется выбрать совместно с СОЖ высокого давления)	По согласованию	-
28	Дополнительный комплект оснастки	По согласованию	-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
Модель станка	TC205-1
Бренд	MetalCraft
Система ЧПУ	Fanuc 0i-TF Plus
Макс. длина обработки с направляющей втулкой, мм	230
Макс. длина обработки без направляющей втулки, мм	2D
Диаметр обрабатываемого прутка, мм	Ø 3-20
Макс. диаметр радиального сверления, мм	Ø 10
Тип подачи	Автоматический, при помощи барфидера
Мощность двигателя подачи, кВт	0,75
Скорость подачи, м/мин	18 X1/Y2); 24 (X2/Y1/Z1/Z2)
Макс. диаметр радиального нарезания резьбы, мм	M6
Макс. диаметр нарезаемой резьбы главного шпинделя	M8
Макс. диаметр сверления главного шпинделя, мм	Ø 10
Макс. диаметр обработки главного шпинделя, мм	Ø 20
Мощность главного шпинделя, кВт	2.2 / 3.7
Макс. диаметр нарезаемой резьбы протившпинделя	M8
Макс. диаметр сверления протившпинделя, мм	Ø 10
Макс. диаметр обработки протившпинделя, мм	Ø 20
Макс. диаметр зажима прутка в протившпинделе, мм	Ø 20
Макс. диаметр сквозного отверстия прот-, мм	Ø 27
Кол-во инструментов в протившпинделе, шт.	4
Общее кол-во инструментальных позиций, шт.	18
Размер инструмента, мм	16 x 16
Скорость вращения приводного инструмента, об/мин	4000
Кол-во инструментов для наружной обработки, шт.	6
Позиций инструмента для внутренней обработки, шт.	4
Количество позиций для радиальной обработки, шт.	4
Число осей управления, шт.	5
Напряжение электропитания, В	380
Устройство давления воздуха, мПа	0,6
Номинальная мощность, кВт	8
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В), мм	2450 x 1350 x 1850
Масса станка, кг	3100

ЦЕНЫ И УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ			
Наименование	Ед.	Кол-во	Цена, с НДС *
Двухшпиндельный автоматический токарный станок ТС205-1 с ЧПУ	шт.	1	
Дополнительные условия поставки:			
Пуско-наладочные работы, инструктаж персонала	шт.	1	По согласованию
Автодоставка DDP - площадка Покупателя	шт.	1	По согласованию
Условия оплаты	30% аванс, 70% по приходу на склад Поставщика. Возможны другие варианты оплаты		
Условия поставки	Самовывоз. Возможна доставка до площадки Покупателя по согласованию.		
Гарантия	Гарантия на предлагаемое оборудование составляет 12 месяцев		

Адрес склада: г. Екатеринбург, ул. Благодатская, стр.76

* оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа
Актуальный курс на 06.06.2025 - 1 ¥ = 11.02 Р

Компания ООО «Станкоинструментальный холдинг» основана в 2012 году в городе Екатеринбург. Основным направлением деятельности является поставки промышленного оборудования для металлообработки, включая токарные, фрезерные, электроэрозионные, ленточнопильные станки и лазерные маркираторы. На сегодняшний день продукция компании поставляется в Россию и страны СНГ, а ее широкий ассортимент позволяет закрывать потребности предприятий как со штучным, так и крупносерийным производством.



I. ПОДБОР И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Специалисты компании подберут необходимую модель и комплектацию станка в соответствии с решаемыми задачами. В данном каталоге собраны и описаны наиболее популярные модели металлообрабатывающего оборудования различного типа. Комплектации представленных здесь станков были выбраны нашими инженерами, исходя из собственного производственного опыта и потребностей российского рынка металлообработки. Таким образом, мы всегда готовы помочь вам в подборе технологического решения как из наличия, так и под заказ.

II. МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ

Монтаж и пусконаладка являются важными работами, качество которых непосредственно влияет на последующую эксплуатацию станка. Их выполнение низкоквалифицированными специалистами может привести к негативным последствиям: поломке, снятию оборудования с гарантии. Мы рекомендуем воспользоваться нашей услугой, которая гарантирует качественное выполнение всех работ полным объемом с предоставлением гарантии.



III. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт и обслуживание станков являются неотъемлемыми работами на любом производстве. Оперативность и своевременность их выполнения позволяют минимизировать риски и избежать непредвиденные случаи простоя оборудования. Наши высококвалифицированные инженеры всегда готовы помочь в этом важном вопросе и выполняют полный комплекс необходимых работ от гарантийного ремонта до сервисного регулярного обслуживания. Мы гарантируем качественное и оперативное выполнение работ независимо от сложности оборудования.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ



О ТОВАРЕ



О КОМПАНИИ